



**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

« 18 » января 2022 г.

№ 67-01- 04/6

Воронеж

**Об утверждении ключевых показателей эффективности  
антимонопольного комплаенса в управлении государственного  
технического надзора Воронежской области на 2022 год**

В целях оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления государственного технического надзора Воронежской области (антимонопольного комплаенса), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области»


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в управлении государственного технического надзора Воронежской области на 2022 год (далее - управление, ключевые показатели эффективности, соответственно) согласно приложению к настоящему приказу.

2. При расчете значений ключевых показателей эффективности руководствоваться методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в управлении государственного технического надзора Воронежской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя управления Фролова А.Н.

Руководитель управления



Н.И. Феоктистов

Приложение  
к приказу управления  
государственного технического  
надзора Воронежской области  
от « 18 » 01 2022 г. № 67-01-04/6

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного  
комплаенса в управлении государственного технического надзора  
Воронежской области на 2022 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Целевое значение показателя на 2022 год
<b>Ключевые показатели эффективности для управления государственного технического надзора Воронежской области</b>			
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления по сравнению с 2019 годом;	коэффициент	1
2	Доля проектов нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	коэффициент	1
3	Доля нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.	коэффициент	1
<b>Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения</b>			
1	Доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу	процент	не менее 1%