

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# РУКОВОДСТВО ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ ПЛЕМЕННЫХ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ




Москва 2018









*Племенные рыбоводные хозяйства России*





























Двухлетки	10 т/га	15 т/га	25-150 шт/м <sup>2</sup> (масса 100 г)	200 шт/ м <sup>2</sup> (садки), 50шт/ м <sup>3</sup> (бассейны)	40 шт/м <sup>2</sup> (садки), 10-30 шт/м <sup>2</sup> (25-35 кг/м <sup>2</sup> ) (бассейны)	200 шт/м <sup>2</sup> (садки), 300-350 шт/м <sup>2</sup> (бассейны)
Двухгодовики	0,6 тыс. шт/га	8-14 кг/м <sup>2</sup> (450-1000 г)		10-15 кг/м <sup>3</sup> (садки)	9 шт/м <sup>2</sup> (бассейны)	
Трехлетки	10 т/га	8-10 кг/м <sup>2</sup>			10 шт/м <sup>2</sup> (садки), 20 кг/м <sup>2</sup> 30-80 шт/м <sup>2</sup> (бассейны)	75 шт/м <sup>2</sup> (садки)













вам; рабочие, занятые на обработке прудов негашеной и хлорной известью, должны быть обеспечены защитными очками, масками и спецодеждой (табл. 13).

Таблица 13

**Дезинфектанты, применяемые в аквакультуре [18]**

Дезинфектанты	По воде пруда	По ложу прудов	Гидротехнические сооружения	Рыбоводные емкости	Транспортная тара	Инвентарь <sup>2</sup> / Спецодежда / обувь (резиновая)	Срок хранения
Хлорная известь (ГОСТ Р 54562-2011)	Пруды до 5 га 1-3 г/м <sup>3</sup> , пруды более 5 га 0,1-0,2 г/м <sup>3</sup>	300-500 кг/га <sup>1</sup>	10%	5% 1 ч, промывка, просушка	3% 1 ч и промывают водой <sup>3</sup>	10-20%	1-3 года
Негашеная известь (ГОСТ 9179-77)	100-200 кг/га	2500 кг/га <sup>1</sup>	10%	10-20% 2 ч, промывка, просушка	10-20% через 1 ч промывают водой <sup>3</sup>	10%	15 суток в бумажной таре, ∞ – в герметичной таре
Формалин (40%-ный) (ГОСТ 1625-2016)	-	3-5%	-	3%	4%	2-4% / 2% – 3 ч / промывка	До 36 ч

<sup>1</sup>Температура воды не ниже 10°C.

<sup>2</sup>Инвентарь очищают, просушивают, обрабатывают, промывают.

<sup>3</sup>2,5-3% для брезентовых чанов в течение 12 ч. Дезинфицирующие растворы готовят перед употреблением. Указанные средства (и лечебные препараты) следует хранить в специальных закрытых и сухих помещениях. Эффективность дезинфекции определяют с учётом установленных правил.



















































**РУКОВОДСТВО  
ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ  
ПЛЕМЕННЫХ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ**

*Научно-практическое издание*

Редактор *В.И. Сидорова*  
Обложка художника *П.В. Жукова*  
Компьютерная верстка *Г.А. Прокопенковой*  
Корректор *В.А. Белова*

[fgnu@rosinformagrotech.ru](mailto:fgnu@rosinformagrotech.ru)

---

Подписано в печать 12.03.2018    Формат 60x84/16  
Печать офсетная    Бумага офсетная    Гарнитура шрифта Times New Roman  
Печ. л. 3,25    Тираж 500 экз.    Изд. заказ 12    Тип. заказ 90

---

Отпечатано в типографии ФГБНУ «Росинформагротех»,  
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

**ISBN 978-5-7367-1387-5**



9 780736 713875

