

УТВЕРЖДАЮ:  
Министр лесного хозяйства  
Воронежской области  
В.А. Оробинский  
«25» 03 2024

АКТ № 12/2024  
обследования аварийных деревьев лесных насаждений Семилукского лесничества,  
Воронежской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел
Подгоренское	Задонское шоссе	101	6

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см.	Запас, м3	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	51.72299 39.16640	сосна	5	20	0,26	Слом, сухой наличие гнилей	2024
2	51.72299 39.16642	сосна	6	12	0,07	Сухой наличие гнилей	2024
3	51.72299 39.16643	сосна	13	16	0,15	Сухой наличие гнилей	2024
4	51.72292 39.16643	сосна	19	20	0,26	Сухой наличие гнилей	2024
5	51.72295 39.16637	сосна	5	12	0,07	Слом, сухой наличие гнилей	2024
6	51.72298 39.16643	сосна	17	12	0,07	Сухой наличие гнилей	2024
7	51.72294 39.16645	сосна	13	16	0,15	Сухой наличие гнилей	2024
8	51.72295 39.16648	сосна	9	16	0,15	Сухой наличие гнилей	2024
9	51.72295 39.16649	сосна	7	16	0,15	Сухой наличие гнилей	2024
10	51.72302 39.16677	сосна	11	24	0,42	Сухой наличие гнилей	2024
11	51.72305 39.16665	сосна	17	16	0,15	Сухой наличие гнилей	2024
12	51.72308 39.16669	сосна	17	20	0,26	Сухой наличие гнилей	2024
13	51.72310 39.16667	сосна	9	20	0,26	Сухой наличие гнилей	2024
14	51.72310 39.16668	сосна	11	12	0,07	Сухой наличие гнилей	2024
15	51.72309 39.16653	сосна	7	24	0,42	Сухой наличие гнилей	2024
16	51.72329	сосна	13	28	0,64	Сухой	2024

	39.16672					наличие гнилей	
17	51.72331 39.16683	сосна	13	24	0,42	Сухостой наличие гнилей	2024
18	51.72338 39.16690	сосна	4	24	0,42	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
19	51.72320 39.16684	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
20	51.72317 39.16678	сосна	7	24	0,42	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
21	51.72317 39.16673	сосна	6	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
22	51.72308 39.16685	сосна	5	16	0,15	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
23	51.72292 39.16706	сосна	13	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
24	51.72395 39.16716	сосна	9	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
25	51.72303 39.16716	сосна	9	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
26	51.72306 39.16723	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
27	51.72314 39.16714	береза	6	16	0, 15	Сухостой наличие гнилей	2024
28	51.72312 39.16726	сосна	5	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
29	51.72300 39.16734	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
30	51.72300 39.16734	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
31	51.72302 39.16736	сосна	4	20	0,26	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
32	51.72304 39.16737	сосна	6	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
33	51.72306 39.16747	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
34	51.72305 39.16750	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
35	51.72302 39.16759	сосна	9	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
36	51.72302 39.16759	сосна	9	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
37	51.72297 39.16746	сосна	19	20	0,26	Опасный наклон	2024
38	51.72293 39.16751	сосна	3	12	0,07	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
39	51.72314 39.16750	сосна	4	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
40	51.72318 39.16750	береза	21	28	0,56	Опасный наклон	2024
41	51.72325 39.16729	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
42	51.72324 39.16724	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
43	51.72329 39.16718	сосна	15	28	0,64	Сухостой наличие гнилей	2024
44	51.72333 39.16713	сосна	11	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
45	51.72342 39.16724	сосна	9	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
46	51.72342 39.16730	сосна	15	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024

47	51.72322 39.16768	сосна	11	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
48	51.72317 39.16785	сосна	7	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
49	51.72298 39.16834	сосна	5	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
50	51.72306 39.16855	сосна	5	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
51	51.72308 39.16861	сосна	9	32	0,9	Сухостой наличие гнилей	2024
52	51.72315 39.16874	сосна	7	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
53	51.72308 39.16887	сосна	7	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
54	51.72305 39.16893	сосна	5	20	0,26	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
55	51.72300 39.16805	сосна	5	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
56	51.72295 39.16913	сосна	7	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
57	51.72289 39.16888	сосна	5	20	0,26	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
58	51.72322 39.16770	сосна	5	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
59	51.72320 39.16920	береза	4	40	1,31	Сухостой наличие гнилей	2024
60	51.72338 39.16905	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
61	51.72349 39.1886	сосна	5	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
62	51.72351 39.16885	сосна	9	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
63	51.72359 39.16888	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
64	51.72361 39.16885	сосна	7	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
65	51.72364 39.16888	береза	21	28	0,56	Сухостой наличие гнилей	2024
66	51.72367 39.16891	сосна	5	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
67	51.72352 39.16863	береза	13	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
68	51.72332 39.16848	береза	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
69	51.72334 39.1836	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
70	51.72346 39.1837	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
71	51.72361 39.16840	сосна	11	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
72	51.72346 39.16842	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
73	51.72349 39.16840	береза	19	28	0,56	Сухостой наличие гнилей	2024
74	51.72346 39.16837	сосна	7	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
75	51.72359 39.16850	сосна	5	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
76	51.72363 39.16850	сосна	15	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
77	51.72358	сосна	7	28	0,64	Опасный наклон	2024

	39.16824						
78	51.72362 39.16812	береза	9	28	0,56	Сухостой наличие гнилей	2024
79	51.72357 39.16811	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
80	51.72357 39.16808	сосна	11	28	0,64	Сухостой наличие гнилей	2024
81	51.72355 39.16804	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
82	51.72351 39.16793	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
83	51.72345 39.16790	сосна	5	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
84	51.72357 39.16774	сосна	11	24	0,42	Сухостой наличие гнилей	2024
85	51.72352 39.16758	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
86	51.72355 39.16735	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
87	51.72350 39.16726	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
88	51.72352 39.16719	сосна	15	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
89	51.72348 39.16717	сосна	5	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
90	51.72355 39.16715	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
91	51.72356 39.16713	сосна	17	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
92	51.72358 39.16718	сосна	3	16	0,15	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
93	51.72380 39.16722	сосна	17	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
94	51.72380 39.16718	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
95	51.72385 39.16727	сосна	7	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
96	51.72397 39.16770	сосна	7	24	0,42	Сухостой наличие гнилей	2024
97	51.72398 39.16774	сосна	17	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
98	51.72392 39.16776	сосна	17	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
99	51.72387 39.16772	сосна	21	28	0,64	Сухостой наличие гнилей	2024
100	51.72388 39.16773	сосна	17	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
101	51.72385 39.16772	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
102	51.72377 39.16766	сосна	13	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
103	51.72372 39.16769	сосна	11	20	0,26	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
104	51.72368 39.16778	сосна	11	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
105	51.72357 39.16780	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
106	51.72380 39.16808	сосна	7	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
107	51.72384 39.16806	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024

108	51.72387 39.16801	сосна	15	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
109	51.72379 39.16819	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
110	51.72381 39.16825	сосна	5	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
111	51.72380 39.16832	сосна	5	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
112	51.72398 39.16850	сосна	4	20	0,26	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
113	51.72398 39.16848	сосна	3	12	0,07	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
114	51.72410 39.16869	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
115	51.72411 39.16861	сосна	7	16	0,15	Сухостой наличие гнилей	2024
116	51.72410 39.16879	сосна	4	24	0,42	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
117	51.72416 39.16874	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
118	51.72424 39.16885	сосна	9	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
119	51.72428 39.16866	сосна	7	24	0,42	Сухостой наличие гнилей	2024
120	51.72424 39.16866	сосна	11	32	0,9	Сухостой наличие гнилей	2024
121	51.72419 39.16828	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
122	51.72412 39.16830	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
123	51.72409 39.16823	сосна	5	20	0,26	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
124	51.72403 39.16822	сосна	5	28	0,64	Слом, сухостой наличие гнилей	2024
125	51.72396 39.16812	сосна	13	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
126	51.72396 39.16816	сосна	9	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
127	51.72403 39.16795	сосна	11	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
128	51.72401 39.16788	сосна	21	20	0,26	Опасный наклон	2024
129	51.72406 39.16777	сосна	11	12	0,07	Сухостой наличие гнилей	2024
130	51.72403 39.16791	сосна	17	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
131	51.72427 39.16806	береза	13	32	0,77	Сухостой наличие гнилей	2024
132	51.72460 39.16845	сосна	17	20	0,26	Сухостой наличие гнилей	2024
	итого				29,44		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:  
Участковый лесничий

Подгоренского участкового лесничества



Н.А. Малышев

Дата составления документа 11.03.2024

Телефон 4737224571

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: при проведении обследования в выделе 6, квартала 101 Подгоренского участкового лесничества, были выявлены аварийные деревья в количестве 132-х штук с общим запасом 29,44 м3. В виду того, что лесной участок примыкает к улице Мордасовой Коминтерновского района г. Воронеж, и территориально включен в ООПТ «Северный лес», с целью предотвращения падения аварийных деревьев или частей и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан, назначается рубка аварийных деревьев.